

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Pie de salón compuesto por una pantalla difusora acrílica serigrafiada y para los pies, tres tubos de acero cruzados entre sí.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Suelo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Acero
Pantalla	PMMA Acrílico

ACABADOS

Acero	Latón, Negro texturizado
PMMA Acrílico	Serigrafiado

COTAS GENERALES




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase II
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	E27
Potencia total	1 x 10W
Temperatura de color	2700K
Voltaje AC	220-240v
Frecuencia	50-60Hz
Regulación (<i>Sujeto a bombilla* regulable</i>)	TRIAC (<i>corde de fase</i>) DALI bajo pedido

* Bombilla no incluida



ACABADOS



Serigrafiado



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	65x155cm
Longitud de cable	170cm

Medida bulto	70x70x60cm
Volumen bulto	0,294m ³
Peso bulto	12,6kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGE



DESCRIPTION

Floor lamp composed by an Acrylic screen printed shade and three crossed steel tubes.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Floor
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Steel
Shade	Acrylic PMMA

FINISHES

Steel	Brass, Textured Black
Acrylic PMMA	Screen print

GENERAL DIMENSIONS



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class II
Light source	LED
LED type	E27
Rated input wattage	1 x 10W
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240v
Frequency	50-60Hz
Dimmer <i>(Subject to dimmable light bulb*)</i>	TRIAC <i>(phase cut)</i> DALI on request

* Light bulb not included



FINISHES

White		Gold Plated		Antique Brass	
Black Chrome		Brass		Pewter	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	65x155cm
Cable length	170cm
Net weight	
Box dimension	70x70x60cm
Box volume	0.294m ³
Box weight	12.6kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Lámpara de suspensión compuesta por una pantalla difusora acrílica serigrafiada.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Acero
Pantalla	PMMA Acrílico

ACABADOS

Acero	Latón, Negro texturizado
PMMA Acrílico	Serigrafiado

COTAS GENERALES




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	E27
Potencia total	1 x 10W
Temperatura de color	2700K
Voltaje AC	220-240v
Frecuencia	50-60Hz
Regulación (<i>Sujeto a bombilla* regulable</i>)	TRIAC (<i>corde de fase</i>) DALI bajo pedido

* Bombilla no incluida



ACABADOS



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø65x40cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	2,40kg
Medida bulto	70x70x60cm
Volumen bulto	0,294m ³
Peso bulto	8,5kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGE



DESCRIPTION

Pendant composed by an Acrylic screen printed shade.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Steel
Shade	Acrylic PMMA

FINISHES

Steel	Brass, Textured Black
Acrylic PMMA	Screen print

GENERAL DIMENSIONS




ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	E27
Rated input wattage	1 x 10W
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240v
Frequency	50-60Hz
Dimmer <i>(Subject to dimmable light bulb*)</i>	TRIAC <i>(phase cut)</i> DALI on request

* Light bulb not included



FINISHES



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø65x40cm
Cable length	2m
Net weight	2.40kg
Box dimension	70x70x60cm
Box volume	0.294m ³
Box weight	8.5kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.