

Astros



Milan

Astros

Es un sistema de iluminación que aporta armonía en los ambientes y permite crear diferentes configuraciones. Igual que nos sucede cuando observamos las constelaciones en el firmamento, las formas que generan los distintos sistemas, nos transportan a ese momento de contemplación y serenidad. Es una luz tranquila, envolvente, que se presenta en las versiones de suspensión, suelo, sobremesa, además de una original versión colgante que se conecta a pared. Un sistema de infinitas variantes que resuelve situaciones comunes en proyectos de iluminación; huecos de escalera, halls y grandes espacios, restaurantes donde se busca una luz íntima sobre cada mesa, y que permite llegar a cualquier lugar desde una sola toma de corriente. Una propuesta especialmente dirigida al sector del contract, dónde los proyectos de iluminación requieren de coherencia y unidad.

Más información en [pág. 54](#)



REF: 6932

Contemplando las constelaciones

Diseño / Design: Martín Azúa Variantes: Lacado negro mate
Variations: Matt black lacquering (RAL 9005)




Astros

REF: 6937

Astros

Astros



REF: 6936

4

5

Astros



REF: 6935

Astros



REF: 6937

Astros



1 REF: 6933
2 REF: 6934

Astros

Contemplating the constellations

This lighting system brings harmony to environments and allows you to create different configurations. It has the same effect as when we look at the constellations in the sky, the forms that the different systems create transport us to that moment of contemplation and serenity. It is a calm, enveloping light that comes in suspension, floor and tabletop versions, as well as in an original pendant version that connects to the wall. A system with infinite variants that offers a solution to common situations in lighting design: stairwells, halls and large spaces, restaurants that seek intimate lighting on each table; and it allows you to reach any place from a single outlet. This lighting possibility is especially aimed at the contract sector, where lighting projects require coherence and unity.

[More info at page 54](#)



REF: 6936

Diseño Martín Azúa


Diseñador formado en Bellas Artes, sus proyectos tienen un carácter narrativo y emocional. En sus piezas busca una simplicidad no evidente que se inspira en la naturaleza. Le interesa la artesanía como un antídoto frente a la globalización.

Design by Martín Azúa

Martín Azúa is a designer trained in the fine arts. His projects are narrative and emotional. In his pieces, he looks for a subtle simplicity inspired by nature. He is interested in crafts as an antidote to globalization.

Astros

Astros 15 T.



MLN Astros

Datos técnicos Technical data

Ø 200 x | H. 505 mm
2 x G9 Lámpara | Bulb retrofit



LED 4,8 W Code 2024 | CRI 80
600 (x2) lumens | 2.700 K
No dimable | Not dimmable



LED 3,5 W Code 2990 | CRI 80
350 (x2) lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Código Code	Acabados Finishes	Precio Price
-------------	-------------------	--------------

6932 ●	Lacado negro mate / Matt black lacquering (RAL 9005)	212,00 €
--------	--	----------

		19,69 €
--	--	---------


		24,59 €
--	--	---------

Características

Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Soportes superior e inferior de la pantalla en zamak inyectado. Acabado en lacado negro mate (RAL 9005). Soporte interior de portalámparas G9 (x2) en zamak inyectado. Tubo y base en acero. Acabados en lacado negro mate (RAL 9005). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

Acesorios Accessories

2401
9417




Properties

Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Upper and lower supports of the screen in injected zamak. Matt black lacquer finish (RAL 9005). Interior support for lamp holder G9 (x2) made of injected zamak. Steel tube and base. Matt black lacquer finishes (RAL 9005). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer.

Código Code	Acabados Finishes	Precio Price
-------------	-------------------	--------------

2401	Dimmer Aéreo / Aerial switched	30,68 €
9417	Repuesto dimmer / Spare dimmer	46,83 €

Astros 135 F.



Datos técnicos Technical data

Ø 240 x | H. 1.355 mm
2 x G9 Lámpara | Bulb retrofit



LED 4,8 W Code 2024 | CRI 80
600 (x2) lumens | 2.700 K
No dimable | Not dimmable



LED 3,5 W Code 2990 | CRI 80
350 (x2) lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Código Code	Acabados Finishes	Precio Price
-------------	-------------------	--------------

6933 ●	Lacado negro mate / Matt black lacquering (RAL 9005)	249,00 €
--------	--	----------

		19,69 €
--	--	---------


		24,59 €
--	--	---------

Características

Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Soportes superior e inferior de la pantalla en zamak inyectado. Acabado en lacado negro mate (RAL 9005). Soporte interior de portalámparas G9 (x2) en zamak inyectado. Tubo y base en acero. Acabados en lacado negro mate (RAL 9005). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

Acesorios Accessories

2400
9416




Properties

Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Upper and lower supports of the screen in injected zamak. Matt black lacquer finish (RAL 9005). Interior support for lamp holder G9 (x2) made of injected zamak. Steel tube and base. Matt black lacquer finishes (RAL9005). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer.

Código Code	Acabados Finishes	Precio Price
-------------	-------------------	--------------

2400	Dimmer Aéreo / Aerial dimmer	47,03 €
9416	Repuesto dimmer / Spare dimmer	69,68 €

Astros 160 F.



Datos técnicos Technical data

Ø 240 x | H. 1.615 mm
2 x G9 Lámpara | Bulb retrofit



LED 4,8 W Code 2024 | CRI 80
600 (x2) lumens | 2.700 K
No dimable | Not dimmable



LED 3,5 W Code 2990 | CRI 80
350 (x2) lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Código Code	Acabados Finishes	Precio Price
-------------	-------------------	--------------

6934 ●	Lacado negro mate / Matt black lacquering (RAL 9005)	304,00 €
--------	--	----------

		19,69 €
--	--	---------


		24,59 €
--	--	---------

Características

Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Soportes superior e inferior de la pantalla en zamak inyectado. Acabado en lacado negro mate (RAL 9005). Soporte interior de portalámparas G9 (x2) en zamak inyectado. Tubo y base en acero. Acabados en lacado negro mate (RAL 9005). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

Acesorios Accessories

2400
9416




Properties

Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Upper and lower supports of the screen in injected zamak. Matt black lacquer finish (RAL 9005). Interior support for lamp holder G9 (x2) made of injected zamak. Steel tube and base. Matt black lacquer finishes (RAL 9005). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer.

Código Code	Acabados Finishes	Precio Price
-------------	-------------------	--------------

2400	Dimmer Aéreo / Aerial dimmer	47,03 €
9416	Repuesto dimmer / Spare dimmer	69,68 €

Astros 15 S. & P.



Datos técnicos Technical data

Ø150 x | H. 460 mm
2 x G9 Lámpara | Bulb retrofit



LED 4,8 W Code 2024 | CRI 80
600 (x2) lumens | 2.700 K
No dimable | Not dimmable



LED 3,5 W Code 2990 | CRI 80
350 (x2) lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Código Code	Acabados Finishes	Precio Price
6935 ●	Lacado negro mate / Matt black lacquering (RAL 9005)	169,00 €

19,69 €

24,59 €

Características


Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Soportes superior e inferior de la pantalla en zamak inyectado. Acabado en lacado negro mate (RAL 9005). Soporte interior de portalámparas G9 (x2) en zamak inyectado. Tubos en acero. Acabados en lacado negro mate (RAL 9005). Fijación del modelo al techo mediante cable de acero inoxidable en negro con sistema de regulación en altura incluido. Longitud del cable: 1,3 metros. Cable eléctrico de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

Properties

Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Upper and lower supports of the screen in injected zamak. Matt black lacquer finish (RAL 9005). Interior support for lamp holder G9 (x2) made of injected zamak. Steel tube. Matt black lacquer finishes (RAL 9005). Fixing the model to the ceiling by means of black stainless steel cable with height adjustment system included. Cable length: 1,3 meters. 2-meter electrical cable. Possibility of adapting aerial dimmer.


Acesorios Accessories

2400
9416



Código Code	Acabados Finishes	Precio Price
2400	Dimmer Aéreo / Aerial dimmer	47,03 €
9416	Repuesto dimmer / Spare dimmer	69,68 €

Astros 15 S. & P.



Datos técnicos Technical data

Ø150 x | H. 460 mm
2 x G9 Lámpara | Bulb retrofit



LED 4,8 W Code 2024 | CRI 80
600 (x2) lumens | 2.700 K
No dimable | Not dimmable



LED 3,5 W Code 2990 | CRI 80
350 (x2) lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Código Code	Acabados Finishes	Precio Price
6936 ●	Lacado negro mate / Matt black lacquering (RAL 9005)	174,00 €

19,69 €

24,59 €


Características

Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Soportes superior e inferior de la pantalla en zamak inyectado. Acabado en lacado negro mate (RAL 9005). Soporte interior de portalámparas G9 (x2) en zamak inyectado. Base de fijación al techo y tubos en acero. Acabados en lacado negro mate (RAL 9005). Modelo suspendido mediante cable de acero inoxidable negro. Cable eléctrico mediante salida lateral.

Properties

Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Upper and lower supports of the screen in injected zamak. Matt black lacquer finish (RAL 9005). Interior support for lamp holder G9 (x2) made of injected zamak. Steel tubes and fixing base in matt black lacquer finishes (RAL 9005). Model suspended by black stainless steel cable. Electric black cable through lateral exit.

Astros 15 S.



Datos técnicos Technical data

Ø150 x | H. 460 mm
2 x G9 Lámpara | Bulb retrofit



LED 4,8 W Code 2024 | CRI 80
600 (x2) lumens | 2.700 K
No dimable | Not dimmable



LED 3,5 W Code 2990 | CRI 80
350 (x2) lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Código Code	Acabados Finishes	Precio Price
6937 ●	Lacado negro mate / Matt black lacquering (RAL 9005)	154,00 €

19,69 €

24,59 €

Características

Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Soportes superior e inferior de la pantalla en zamak inyectado. Acabado en lacado negro mate (RAL 9005). Soporte interior de portalámparas G9 (x2) en zamak inyectado. Modelo suspendido mediante cable eléctrico negro. Longitud 3 metros. Base inyectada en zamak (código 2383), acabada en lacado negro mate (RAL 9005) para una suspensión. Base estampada en acero (código 4937), acabado lacado negro mate (RAL 9005) para 2,3,4,5 hasta 6 suspensiones.

Properties

Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Upper and lower supports of the screen in injected zamak. Matt black lacquer finish (RAL 9005). Interior support for lamp holder G9 (x2) made of injected zamak. Model suspended by black electrical cable. Length: 3 meters. Base injected in zamak (code 2383), finished in matt black lacquer (RAL 9005) for one suspension. Stamped steel base (code 4937), finished in matt black lacquer (RAL 9005) for 2,3,4,5 up to 6 suspensions.

Acesorios Accessories

2383



4937



Código Code	Acabados Finishes	Precio Price
2383 ●	Lacado negro mate / Matt black lacquering (RAL 9005)	22,79 €
4937 ●	Lacado negro mate / Matt black lacquering (RAL 9005)	175,00 €

Arquímedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
www.milan-iluminacion.com