

UNA PRODUZIONE ORIGINALE LI&PRA
/ a LI&PRA original production


LI&PRA[®]

WALLCOVERING



WALLCOVERING COLLECTION

STAGIONE 2
/ SEASON 2



SUPPORTI *SOLUTIONS*

CARTA DA PARATI LI&PRA GOFFRATO

wallpaper
LI&PRA Embossed



Rivestimento murale vinilico con supporto in tessuto non tessuto.

Vinyl wallcovering with non-woven fabric backing.

CAMPI D'IMPIEGO

È il supporto più versatile, perfetto anche per gli ambienti commerciali, lavabile e resistente agli urti e ai graffi.

APPLICATION AREAS

It's the most versatile support, also perfect for commercial areas, washable and resistant to shocks and scratches.

GRAMMATURA

WEIGHT
380 g/m²

LARGHEZZA ROTOLO

ROLL WIDTH
100 cm



< SCHEDA TECNICA
/ technical data sheet

CARTA DA PARATI LI&PRA TYPE II

wallpaper
LI&PRA Type II



Rivestimento vinilico in supporto tessuto non tessuto, accoppiato su un supporto intrecciato costituito da poliestere e cotone.

Vinyl covering on a non-woven fabric support, coupled on a woven support made of polyester and cotton.

CAMPI D'IMPIEGO

È un supporto molto resistente, perfetto anche per gli ambienti commerciali.

APPLICATION AREAS

It is a very resistant support, also perfect for commercial environments.

GRAMMATURA

WEIGHT
450 g/m²

LARGHEZZA ROTOLO

ROLL WIDTH
110 cm



< SCHEDA TECNICA
/ technical data sheet

CARTA DA PARATI
LI&PRA LISCIO

wallpaper
LI&PRA Smooth



Rivestimento murale in tessuto non tessuto composto da cellulosa e fibre sintetiche.

Wall covering in non-woven fabric composed of cellulose and synthetic fibers.

CAMPI D'IMPIEGO

Si adatta bene ad ogni ambiente residenziale ad esclusione delle zone umide.

APPLICATION AREAS

It adapts well to any residential environment with the exception of wet areas.

GRAMMATURA

WEIGHT
150 g/m²

LARGHEZZA ROTOLO

ROLL WIDTH
100 cm



< SCHEDA TECNICA
/ technical data sheet

CARTA DA PARATI
LI&PRA OPALESCENTE PERLATO

wallpaper
LI&PRA Opalescent



Rivestimento murale con effetto perlato in tessuto non tessuto composto da cellulosa e fibre sintetiche.

Wall covering with pearl effect in non-woven fabric composed of cellulose and synthetic fibers.

CAMPI D'IMPIEGO

Perfetto in ambienti raffinati e ben illuminati. Non adatto agli ambienti umidi.

APPLICATION AREAS

Perfect in refined and well-lit areas. Not suitable for wet rooms.

GRAMMATURA

WEIGHT
150 g/m²

LARGHEZZA ROTOLO

ROLL WIDTH
100 cm



< SCHEDA TECNICA
/ technical data sheet

CARTA DA PARATI

LI&PRA FIBRA DI VETROwallpaper
LI&PRA Fiberglass

Rivestimento murale realizzato in materie prime naturali e atossiche (sabbia, silice e calce).

Wall covering made of natural and non-toxic raw materials (sand, silica and lime).

CAMPI D'IMPIEGO

Grazie alla sua elevata resistenza è perfetto in ambienti soggetti ad alta sollecitazione o umidi, compresi gli interni doccia.

APPLICATION AREAS

Thanks to its high resistance it's perfect in area subjected to high stress or humidity, including shower interiors.

GRAMMATURA

WEIGHT

200 g/m²**LARGHEZZA ROTOLO**

ROLL WIDTH

95 cm

< SCHEDA TECNICA
/ technical data sheet

CARTA DA PARATI

LI&PRA ACUSTICO ANOISEwallpaper
LI&PRA Acoustic Anoise

Rivestimento murale decorativo in PVC spalmato su supporto in cotone, che garantisce un ottimo comfort acustico.

Wall covering PVC decoration coated on cotton support, providing excellent acoustic comfort.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per alberghi, ospedali, scuole, uffici, abitazioni private dove si rende necessario un alto isolamento acustico.

APPLICATION AREAS

Ideal for hotels, hospitals, schools, offices, private homes where high sound insulation is required.

GRAMMATURA

WEIGHT

800 g/m²**LARGHEZZA ROTOLO**

ROLL WIDTH

132 cm

< SCHEDA TECNICA
/ technical data sheet

RIVESTIMENTO

LI&PRA WALL HYDRO DIGITALwallcovering
LI&PRA Digital Wall Hydro

Pannelli in SPC (Stone Polymer Composite), esenti da ftalati, con strato protettivo in PU ad alta resistenza.

Solo 4,5 mm di spessore!

SPC (Stone Polymer Composite) panels, phthalate-free, with a high-resistance PU protective layer. Only 4,5 mm thick!

CAMPI D'IMPIEGO

Soluzione perfetta nel caso di ristrutturazioni veloci in ambienti umidi.

Applicabili direttamente su piastrelle esistenti, anche all'interno della doccia.

APPLICATION AREAS

Perfect solution for quick renovations in humid environments. Applicable directly on existing tiles, even inside the shower.

GRAMMATURA



WEIGHT

6000 g/m²

MISURE PANNELLI

PANELS SIZES

935 x 2600 x 4,5 mm



I rivestimenti LI&PRA Wall Hydro Digital vengono installati utilizzando una colla di fissaggio specifica e incastrando i profili (maschio/femmina T&G) non sarà visibile alcuna giunta tra i pannelli.

LI&PRA Wall Hydro Digital coverings are fixed with a suitable assembly adhesive and thanks to the click system (tongue & groove) no joints are visible between panels.



< SCHEDA TECNICA
/ technical data sheet

**Ci sono attimi in cui
la forma conta più
dell'essenza:
momenti in cui la tecnica
diventa sostanza
e si intreccia
con l'estro creativo,
talvolta distaccandosi
dalla superficie.**

**Pannelli rigidi, resistenti,
rapidi da posare diventano
tavole decorative in tutti
quegli ambienti
che richiedono
performance superiori.**

*There are moments in which shapes
count more than essence:
moments in which technique
becomes substance and intertwines
with creative inspiration, sometimes
detaching itself from the surface.*

*Rigid, resistant and quick-to-lay
panels, decorative boards in all those
environments that require
higher performances.*

WALL HYDRO

WALL HYDRO

WALL HYDRO SLIM

WALL HYDRO

La rivoluzione parte da qui

I pannelli Wall Hydro sono la soluzione perfetta per rivestire le pareti in modo semplice e veloce. Le texture selezionate sono facilmente abbinabili ad ogni tipo di arredo. Questi pannelli in grande formato sono realizzati in SPC, sono esenti da ftalati e offrono una soluzione leggera e pratica, adatti a qualsiasi ambiente.

Ideali per bagni e interni doccia, rappresentano la vera rivoluzione per la decorazione di tutti gli ambienti soggetti ad umidità.


The revolution starts here

Wall Hydro panels are the perfect solution for covering walls quickly and easily. The selected textures are easy to pair with any type of furniture. These large-format panels are made of SPC, are phthalate-free, and provide a lightweight and practical option, suitable for any area.

Ideal for bathrooms and shower interiors, they represent the real revolution for the decoration of all environments subject to humidity.



1. Strato protettivo in PU ad alta resistenza
High-strength PU protective layer
2. Decoro stampato
Printed decor
3. Pannello in SPC (carbonato di calcio, minerali, PVC esente da ftalati) bisellato sul lato lungo
SPC panel (calcium carbonate, minerals, phthalate-free PVC), beveled on the long side



versione XXL
XXL size

2 pz* /pcs | 35,978 kg | 4,862 mq /sqm


SCHEDA TECNICA
/technical data sheet >



* Per i dati di packaging in caso di ordini superiori ai 2 pannelli rivolgersi direttamente all'ufficio commerciale. In ogni cassa possono essere inseriti da 2 a 10 pannelli. / For packaging data in case of orders exceeding 2 panels, contact the sales office directly. From 2 to 10 panels can be inserted into each box.


MARMO CALACATTA

WALL HYDRO FSW000949



CEMENTO CHIARO

WALL HYDRO FSW212431




CEMENTO GRIGIO CHIARO

WALL HYDRO FSW000915




CEMENTO GRIGIO

WALL HYDRO FSW212432




CEMENTO CREMA

WALL HYDRO FSW033971




CEMENTO FERRO

WALL HYDRO FSW402102



CEMENTO ANTRACITE

WALL HYDRO FSW136137





WALL HYDRO SLIM

L'essenziale è sotto agli occhi

Sottili, alti, stretti, i pannelli Wall Hydro Slim decorano con l'eleganza dei marmi pregiati o la moderna armonia della pietra ogni parete.

Più maneggevoli e facili da posare, permettono una sensibile riduzione dei tempi di posa per un rapido restyling di bagni e box doccia.


The essential it's right under your eyes.

Thin, tall, narrow, the Wall Hydro Slim panels decorate every wall with the elegance of fine marble or the modern harmony of stone.

More manageable and easy to install, they allow a significant reduction in installation times for a quick restyling of bathrooms and showers.



1. Strato protettivo in PU ad alta resistenza
High-strength PU protective layer
2. Decoro stampato
Printed decor
3. Pannello in SPC (carbonato di calcio, minerali, PVC esente da ftalati) bisellato sul lato lungo
SPC panel (calcium carbonate, minerals, phthalate-free PVC), beveled on the long side



2 pz* /pcs | 25,24 kg | 3,12 mq /sqm

SCHEDA TECNICA
/technical data sheet >




* Per i dati di packaging in caso di ordini superiori ai 2 pannelli rivolgersi direttamente all'ufficio commerciale. In ogni cassa possono essere inseriti da 2 a 10 pannelli. / For packaging data in case of orders exceeding 2 panels, contact the sales office directly. From 2 to 10 panels can be inserted into each box.

MARMO CARRARA GLOSS

WALL HYDRO SLIM 98-001


finitura **LUCIDA** / *gloss finish*



LIGHT CONCRETE MATT

WALL HYDRO SLIM 157H-4



finitura **OPACA** / *matte finish*



GREY CONCRETE MATT

WALL HYDRO SLIM 157H-9


finitura **OPACA** / *matte finish*



DARK CONCRETE MATT

WALL HYDRO SLIM 157H-13

finitura **OPACA** / *matte finish*




Esplora la nostra selezione di accessori per installare i prodotti con facilità e precisione.

Ogni articolo è selezionato per garantire qualità e affidabilità, assicurando un'installazione sicura e professionale.

Explore our selection of accessories to install your products with ease and precision.

Each item is selected to guarantee quality and reliability, ensuring a safe and professional installation.



PRIMER G Primer G

Primer a base di resine sintetiche in dispersione acquosa a bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC). Da applicare sempre prima delle colle in pasta consigliate, soprattutto in caso di installazione in bagni, docce o retro cucine. Come appretto per adesivi per tappezzerie (diluire 1:3 con acqua).

Synthetic resin-based water-dispersion primer with very low volatile organic compound (VOC). Always to apply before using recommended glues, especially for installation in bathroom, showers or kitchens. As a primer for adhesive wallcovering (dilute 1:3 with water).

CODICE E CONFEZIONE Code and pack

MUPRI/B10/G (1 kg)

MUPRI/B50/G (5 kg)

Consumo con rullo: circa 150 g/m² (da scheda tecnica Mapei)

Coverage with roller: approx. 150 g/sqm (Mapei technical data sheet)



COLLA ADESILEX MT32 (per carta da parati vinilica, universale per tutti gli ambienti) Adhesive Adesilex MT32 (for vinyl wallpaper, universal for all rooms)

Adesivo universale in dispersione acquosa a spalmatura semplice, specifica per TNT Liscio, TNT Vinilico Goffrato, TNT Opalescente e Fibra di Vetro. Pasta bianca facilmente applicabile sia a spatola che a rullo o a pennello.

Universal adhesive in water dispersion with simple coating, specific for Smooth non-woven fabric, Embossed non-woven fabric, Opalescent non-woven fabric and Fiberglass. White paste easily applicable both by spatula, roller or brush.

CODICE E CONFEZIONE Code and pack

MU/MT3.21000 (1 kg)

MU/MT3.25000 (5 kg)

MU/MT3.22000 (20 kg)

Consumo con rullo: circa 200 g/m² (da scheda tecnica Mapei)

Coverage with roller: approx. 200 g/sqm (Mapei technical data sheet)



FINITURA MAPECOAT DECOR PROTECTION
(per carta da parati vinilica e Fiberglass, specifica per bagni e cucine)
Finish Mapecoat Decor Protection
(specific for vinyl and fiberglass wallpaper, in bathroom, shower and kitchen)

Finitura protettiva bicomponente poliuretanica alifatica in dispersione acquosa per carta da parati.

Two component aliphatic, polyurethane finish in water dispersion for wallpaper.

CODICE E CONFEZIONE
Code and pack

MUMCWD/A12/DEP
(1,2 kg (A+B))

Consumo: circa 80-100 g/m² (da scheda tecnica Mapei)

Coverage: approx. 80-100 g/sqm (Mapei technical data sheet)



COLLA ULTRABOND ECO DECOR DRY
(per tutte le carte da parati, eccetto Fibra di Vetro, in ambienti asciutti)
Adhesive Ultrabond Eco Decor Dry
(for all wallpaper, except Fiberglass, in dry areas)

Colla pronta all'uso, in dispersione acquosa, idonea per l'incollaggio a parete di carta da parati su supporti assorbenti in ambienti asciutti.

Ready-to-use glue, in water dispersion, suitable for gluing wallpaper on absorbent substrates in dry environments

CODICE E CONFEZIONE
Code and pack

MUULE/B30/DDRY (3 kg)

Consumo con spatola: circa 200 g/m² (da scheda tecnica Mapei)

Consumption with spatula: app. 200 g/sqm (Mapei tech. data sheet)



COLLA ULTRABOND ECO MS4 LVT WALL (per Wall Hydro)
Adhesive Ultrabond Eco MS4 LVT Wall (for Wall Hydro)

Colla monocomponente a base di polimeri sililati. Perfetto per la posa in ambienti umidi, anche su supporti non assorbenti.

One-component, silylated polymer-based glue. Particularly suitable for laying LVT in wet area, even on non-absorbent substrates.

CODICE E CONFEZIONE
Code and pack

MU/EMS4LVT (7 kg)

Consumo con spatola: ca. 300-350 g/m² (da scheda tecnica Mapei)

Coverage with trowel: app. 300-350 g/sqm (Mapei technical data sheet)



ADESIVO ULTRABOND ECO MS EASY (per Wall Hydro)
Ultrabond Eco MS Easy adhesive (for Wall Hydro)

Adesivo tissotropico monocomponente a base di polimeri sililati per la posa di pannelli in PVC, SPC e LVT rigidi a parete.

One-component, thixotropic, silylated polymer-based adhesive for laying PVC, SPC and rigid LVT panels on walls.

CODICE E CONFEZIONE
Code and pack

MUULE/A30/MSE (300 ml)

Consumo: 1 cartuccia = 5 m lineari di cordolo (da scheda tecnica Mapei)

Coverage: 1 cartridge = 5 metres long (Mapei technical data sheet)



MAPESIL AC (per carte da parati e Wall Hydro)
MAPESIL AC (for wallpaper and Wall Hydro)

Sigillante silconico a reticolazione acetica idoneo per sigillare i rivestimenti in LVT e le carte da parati posate all'interno delle docce.

Applicare su superfici asciutte e pulite.

Pure, mould-resistant, acetic silicone sealant suitable for sealing LVT panels and wallpapers laid inside showers.
Apply on dry and clean surfaces.

CODICE E CONFEZIONE
Code and pack

MUMAC/A31/103
 (310 ml - bianco / white)

MUMAC/A31/113
 (310 ml - grigio cemento / cement grey)

MUMAC/A31/114
 (310 ml - antracite / anthracite)



HYDRO CLEAN DISINCROSTANTE NEUTRO (per Wall Hydro)
Hydro Clean neutral descaler (for Wall Hydro)

Disincrostante neutro perfetto per la pulizia e la rimozione del calcare sui pannelli Wall Hydro. Non ne altera la superficie e nemmeno il colore.

Neutral descaler perfect for cleaning and removing limestone on Wall Hydro panels. It does not alter the surface or even the color.

CODICE E CONFEZIONE
Code and pack


WH.HYC.1 (1 l)

PROFILI TERMINALI (PER WALL HYDRO) - ASTE DA 2,6 m*Terminal profiles (for Wall Hydro) - 2,6 m length*

**PROFILO TERMINALE A "U"
IN ALLUMINIO**
"U" Terminal Profile in Aluminium

CODICE
Code

PROWHALU/TER/U



**ANGOLO INTERNO
IN ALLUMINIO 12 mm**
12 mm Aluminum Inside Corner

CODICE
Code


ANGWHALU/INT



**PROFILO TERMINALE A CLICK
IN ALLUMINIO**
Click Terminal Profile in Aluminum

CODICE
Code


PROWHALU/TER/CLICK



**ANGOLO ESTERNO "A L"
IN ALLUMINIO 16-12 mm**
16-12 mm External "L" Corner in Alum.

CODICE
Code


ANGWHALU/EST



**ANGOLO UNIVERSALE
IN ALLUMINIO 15-15 mm**
15-15 mm Alum. Universal Corner

CODICE
Code


ANGWHALU/UNIV/15



**PROFILO INIZIALE
IN ALLUMINIO**
Initial Profile in Aluminum

CODICE
Code

PROWHALU/INIZ




**ANGOLO UNIVERSALE IN
ALLUMINIO 12-20 mm**
12-20 mm Alum. Universal Corner

CODICE
Code

ANGWHALU/UNIV/20





0125



LI&PRA S.p.A.
Via Prandi, 1 - 42019 Bosco di Scandiano (RE) - Italy
Tel. +39 0522 856991 - Fax +39 0522 855683

skinwall@li-pra.com

www.li-pra.com