

A modern dining room with a white table, dark chairs, and a black and gold pendant light. The room is lit with warm, ambient light. The background features a wall with vertical white slats.

Milan

THIRD sobriedad en suspensión

THIRD
SOBRIETY IN SUSPENSION

Third divide su cuerpo estructural en dos cilindros, que conforman el cabezal, siendo la parte superior en acero estampado lacado en negro y la parte inferior, una pantalla tallada en madera de fresno natural. La distribución de la luz en esta serie es focalizada. Mientras que el colgante te ofrece una luz que determina el espacio que la envuelve, el modelo de pie de salón, gracias a sus dos cabezales y, a la posibilidad de orientación de la luz de ambos indistintamente, ofrece multitud de opciones de juego con la luz en el espacio que se ubique. La tensión que generan la asimetría del juego de sus materiales, la hacen muy atractiva para los arquitectos e interioristas.



REF. 6817



REF. 7066

Third divides its structural body into two cylinders, which make up the head, the upper part being in black lacquered stamped steel and the lower part, a screen carved in natural ash wood. The distribution of light in this series is focused. While the pendant offers you a light that determines the space that surrounds it, the floor-standing model, thanks to its two heads and the possibility of directing the light of both interchangeably, offers a multitude of options for playing with the light in the space it is located. The tension generated by the asymmetry of the play of its materials makes it very attractive to architects and interior designers.

THIRD



REF. 7066

THIRD

Third 12 S.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6817 ●	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	 1 x GU10 Lámpara LED Ø50mm bulb retrofit led Cod.2098 8 W 700 lumen 2.700K Dimable / Dimmable Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado Class II: Basic insulate plus reinforced insulation
ESP. Cabezal estampado en acero, acabado en lacado negro (RAL 9005) con pantalla difusora en madera de fresno barnizada. Incorpora portalámparas GU10 para lámparas led retrofit de hasta 8W de potencia. Cable eléctrico de 3 metros de longitud.. ENG. Stamped steel head finished in black lacquer (RAL 9005) with diffusing shade in varnished ash wood. Includes GU10 lamp holder for retrofit LEDs of up to 8W of power. Three-metre electrical cable.			

Acesorios / Accessories	Código/Code	Acabados / Finishes
	2821 ●	Adaptador monofásico negro 1-Phase black adaptor
	2823 ●	Adaptador monofásico negro 3-Phase black adaptor
	2383 ●	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)
ESP. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). ENG. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).		
	4937	Lacado negro texturado Textured black laquering (RAL 9005)
	4938	Lacado negro texturado Textured black laquering (RAL 9005)
ESP. Base inyectada en zamak (código 2383) , acabada en lacado negro (RAL 9005) para una suspensión. Base estampada en acero (código 4937), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 2, 3, 4, 5, hasta 6 suspensiones. Incorpora 6 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables. Base estampada en acero (código 4938), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 7, 8, 9, 10, 11 hasta 12 suspensiones. Incorpora 12 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables. ENG. Base injected in zamak (code 2383), finished in black lacquer (RAL 9005) for one suspension. Stamped steel base (code 4937), finished in black lacquer (RAL 9005) for 2, 3, 4, 5, up to 6 suspensions. Includes 6 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables. Stamped steel base (code 4938), finished in black lacquer (RAL 9005) for 7, 8, 9, 10, 11, up to 12 suspensions. Includes 12 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables.		

Third 137 F.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	7066 ●	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	 2 x GU10 Lámpara LED Ø50mm bulb retrofit led Cod.2098 8 W 700 lumen 2.700K Dimable / Dimmable Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado Class II: Basic insulate plus reinforced insulation
ESP. Pie de salón compuesto de base y tubo central en medera de roble barnizado y, parte superior dónde se ubican los cabezales, en acero lacado en negro texturado. Incorpora portalámparas GU10 para lámparas led retrofit de hasta 8W de potencia. Cable eléctrico de 3 metros de longitud. Regulador aéreo incluido. ENG. Floor lamp composed of base and central atem in oak varnished wood and, superior part where heads are located, in textured black lacquering steel tube. Includes GU10 lamp holder for retrofit LEDs of up to 8W of power. Three-metre electrical cable Aerial dimmer included.			



REF. 6817

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquimedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO –
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 7066

